TECHNISCHE DATEN

Glühlampensatz

Anzahl	Glühlampe für	DIN-Bezeichnung			
2	Scheinwerfer, Halogen	H4	12 V	60/55	W
2	Standlicht	W10/5	12 V	5	W
2	Nebelscheinwerfer	YC	12 V	55	W
2	Blinkleuchte, vorn	P25-1	12 V	21	W
1	Motorraumleuchte	K	12 V	10	W
1	Innenraumleuchte	K	12 V	10	W
1	Heckraumleuchte	K	12 V	10	W
1	Handschuhkastenleuchte	K	12 V	10	W
1	Kennzeichenleuchte	G	12 V	10	W
1	Nebelschlußleuchte	P25-1	12 V	21	W
2	Rückfahrleuchte	P25-1	12 V	21	W
2	Blinkleuchte, hinten	P25-1	12 V	21	W
2	Brems- und Schlußleuchte	SL	12 V	21/5	W
2	Instrumentenleuchte*	T 5	12 V	2	W
1	Fernlichtkontrolleuchte	W 5/1,2	12 V	1,2	W
1	Öldruckkontrolleuchte	W 5/1,2	12 V	1,2	W
1	Blinkerkontrolleuchte	W 5/1,2	12 V	1,2	W
1	Warnblinkkontrolleuchte	W 5/1,2	12 V	1,2	W
1	Warnanzeige Bremssystem	W 5/1,2	12 V	1,2	W
1	Bremsflüssigkeit-Warnleuchte	W 5/1,2	12 V	1,2	W
1	Chokekontrolleuchte	W 5/1,2	12 V	1,2	W
1	Diesekontrolleuchte	W 5/1,2	12 V	1,2	W
1	ABS-Kontrolleuchte	W 5/1,2	12 V	1,2	W
1	Anhängerkontrolleuchte	W 5/1,2	12 V	1,2	W
1	Uhrenkontrolleuchte	W 5/1,2	12 V	1,2	W
1	Handbremskontrolleuchte	W 5/1,2	12 V	1,2	W
1	Beleuchtung Lichtschalter	W 5/1,2	12 V	1,2	W
1	Ascherleuchte		12 V	0,5	W
1	Wählhebelleuchte		12 V	0,5	W
1	Nebelschlußleuchtenschalter	im Schalter eingebaut			
1	Nebelscheinwerferkontrolleuchte	im Schalter eingebaut			
1	Heizscheibenkontrolleuchte	W 5/1,2	12 V	1,2	W

*) Bei Fahrzeugen mit Econometer W 10/3 12 V 3 W

Batterie-Abmessungen, Prüfwerte, Ladetabelle

Katalog-Nr.	Batterie - Typ		Abmessungen (mm)			Gewicht kg	Kaltstartstrom A	Belastungsstrom A	Prüfwerte Mindestspannung nach 15 Sek. (Volt bei °C)					Ladetabelle					
	Vol t	Ah	Länge	Breite	Höhe				-18	-10	0	10	≥21	Empf. Ladung Ah	Normal Ladung A	Std.	Schnell- ladung A	Std.	
12 01 001 30 12 000	12	36	207	175	190	13,0	210	150							50	5	10	25	2
12 01 101 30 12 001	12	44	207	175	175	12,3	175	130								10	5	35	1,5
12 01 201 30 12 002	12	55	242	175	190	14,8	255	190								5	15	25	3
30 12 003	12	66	306	175	190	17,4	300	220	8,5	8,8	9,1	9,4	9,6		75	10	7,5	35	2
12 01 252 *)	12	66	306	175	190	19,7	400	270							60	5	12	25	2,4
																10	6	35	1,7

90 203 354	90 185 131	12 36 035	90 010 058	X	155 R 13 175/70 R 13 185/60 R 14	42	X				255	255	-	X	X	GX
				X	155 R 13 165 R 13 175/65 R 14 175/70 R 13	42	X			255	255	-	X	X	GX	
				X	155 R 13 175/70 R 13 185/60 R 14	50/52	X			305	305	X	-	X	GY	
				X	155 R 13 165 R 13 175/65 R 14 175/70 R 13	50/52	X			305	305	X	-	X	GY	
				X	165 R 13 175/65 R 14	50/52	X			305	305	X	X	-	ZQ	

- 1 = Vergaser
2 = LE/LU Jetronic
3 = MULTEC
4 = L3-Jetronic
5 = Motronic ML 4.1

- A) Bordcomputer mit blauem bzw. rotem Punkt *) Codierung:
B) Der Codierstecker befindet sich, falls vorhanden, am Kabelsatz rechts hinter dem Instrumenten-Zusammenbau. Ab MJ '87 ist der Codierstecker generell vorhanden. - kein Anschluß an Masse
X Anschluß an Masse

Reichweitenabgleich und Codierung für Bordcomputer

Bordcomputer				Getriebe		Reifen	Tank- inhalt	Gemisch- system					Abgleich Reichweite			Codierung*)			
Produktion	Kundendienst			MT	AT		Liter	1	2	3	4	5	km ± 5	mil	km ± 5 ^a	Pin 11	Pin 12	Pin 13	Code st. ^b
Teile- Nr.	Kenn- No.	Katalo- g-Nr.	Teile- Nr./ Kenn- Nr.																
90 203 355	90 185 132	12 36 034	90 010 057	X		145 R 13 155 R 13 175/70 R 13 185/60 R 14	42	X						160		X	X	X	GW
					X	145 R 13 155 R 13 165 R 13 175/65 R 14 175/70 R 13	42	X						160		X	X	X	GW
				X		165 R 13 175/65 R 14	42	X						160		-	X	X	GX
				X		145 R 13 155 R 13 175/70 R 13 185/60 R 14	50/52	X						190		X	-	X	GY
					X	145 R 13 155 R 13 165 R 13 175/65 R 14 175/70 R 13	50/52	X						190		X	-	X	GY
	X	165 R 13 175/65 R 14	50/52	X							190		-	-	X	GZ			

- 1 = Vergaser
2 = LE/LU Jetronic
3 = MULTEC
4 = L3-Jetronic

- A) Bordcomputer mit blauem bzw. rotem Punkt *) Codierung:
 B) Der Codierstecker befindet sich, falls vorhanden, am Kabelsatz rechts hinter dem - kein Anschluß an Masse
 Instrumenten-Zusammenbau. Ab MJ '87 ist der Codierstecker generell vorhanden. X Anschluß an Masse

Reichweitenabgleich und Codierung für Bordcomputer

Bordcomputer				Getriebe		Reifen	Tankinhalt	Gemischsystem					Abgleich Reichweite			Codierung*)			
Produktion Teile-Nr.	Kenn-No.	Katalog-Nr.	Kundendienst Teile-Nr./ Kenn-Nr.	MT	AT		Liter	1	2	3	4	5	km ± 5	mil	km ± 5 ^a	Pin 11	Pin 12	Pin 13	Code st. ^b
90 203 356	90 185 133	12 36 036	90 010 059	X		155 R 13 175/70 R 13 185/60 R 14	42		X					160		-	X	X	GX
					X	155 R 13 165 R 13 175/65 R 14 175/70 R 13	42		X					160		-	X	X	GX
				X		155 R 13 175/70 R 13 185/60 R 14	50/52		X					190		X	-	X	GY
					X	155 R 13 165 R 13 175/65 R 14 175/70 R 13	50/52		X					190		X	-	X	GY
				X		165 R 13 175/65 R 14	50/52		X					190		X	X	-	ZQ

- 1 = Vergaser
 2 = LE/LU Jetronic
 3 = MULTEC
 4 = L3-Jetronic
 5 = Motronic ML 4.1

- A) Bordcomputer mit blauem bzw. rotem Punkt *) Codierung:
 B) Der Codierstecker befindet sich, falls vorhanden, am Kabelsatz rechts hinter dem - kein Anschluß an Masse
 Instrumenten-Zusammenbau. Ab MJ '87 ist der Codierstecker generell vorhanden. X Anschluß an Masse

Reichweitenabgleich und Codierung für Bordcomputer

Bordcomputer				Getriebe		Reifen	Tankinhalt	Gemischsystem					Abgleich Reichweite			Codierung*)			
Produktion Teile-Nr.	Kenn-No.	Katalog-Nr.	Kundendienst Teile-Nr./ Kenn-Nr.	MT	AT		Liter	1	2	3	4	5	km ± 5	mil	km ± 5 ^a	Pin 11	Pin 12	Pin 13	Code st. ^b
90 248 815	90 240 492	12 36 035	90 010 058	X		145 R 13 155 R 13 175/70 R 13 185/60 R 14	50/52		X	X			292			X	-	X	GY
					X	145 R 13 155 R 13 165 R 13 175/65 R 14 175/70 R 13	50/52		X	X			292			X	-	X	GY
				X		165 R 13	50/52		X	X			292			X	X	-	ZQ

90 248 816	90 240 493	12 36 036	90 010 059		175/65 R 14														
				X	145 R 13 155 R 13 175/70 R 13 185/60 R 14	50/52		X	X				182		X	-	X	GY	
				X	145 R 13 155 R 13 165 R 13 175/65 R 14 175/70 R 13	50/52		X	X				182		X	-	X	GY	
				X	165 R 13 175/65 R 14	50/52		X	X					182		X	X	-	ZQ

- 1 = Vergaser
- 2 = LE/LU Jetronic
- 3 = MULTEC
- 4 = L3-Jetronic
- 5 = Motronic ML 4.1

- A) Bordcomputer mit blauem bzw. rotem Punkt *) Codierung:
 B) Der Codierstecker befindet sich, falls vorhanden, am Kabelsatz rechts hinter dem Instrumenten-Zusammenbau. Ab MJ '87 ist der Codierstecker generell vorhanden. - kein Anschluß an Masse
 X Anschluß an Masse

Reichweitenabgleich und Codierung für Bordcomputer

Bordcomputer				Getriebe		Reifen	Tank-inhalt	Gemisch-system					Abgleich Reichweite			Codierung*)			
Teile-Nr.	Kenn-No.	Katalog-Nr.	Teile-Nr./Kenn-Nr.	MT	AT	Liter	1	2	3	4	5	km ± 5	mil	km ± 5 ^a	Pin 11	Pin 12	Pin 13	Code st. ^b	
																			90 292 191
90 292 192	90 242 430	12 36 039	90 273 765	X		175/70 R 13 185/60 R 14	50/52				X		182			-	X	X	GX
90 292 193	90 242 431	12 36 040	90 273 766	X		175/70 R 13 185/60 R 14	50/52				X	292			X	-	-	-	ES
90 292 194	90 242 432	12 36 040	90 273 765	X		175/70 R 13 185/60 R 14	50/52				X		182		X	-	-	-	ES
90 292 939	90 241 679	12 36 040	90 273 766	X		185/60 R 14	50/52				X	292			-	-	-	-	--
90 292 940	90 241 680	12 36 039	90 273 765	X		185/60 R 14	50/52				X		182		-	-	-	-	--

- 1 = Vergaser
- 2 = LE/LU Jetronic
- 3 = MULTEC
- 4 = L3-Jetronic
- 5 = Motronic ML 4.1

- A) Bordcomputer mit blauem bzw. rotem Punkt *) Codierung:
 B) Der Codierstecker befindet sich, falls vorhanden, am Kabelsatz rechts hinter dem Instrumenten-Zusammenbau. Ab MJ '87 ist der Codierstecker generell vorhanden. - kein Anschluß an Masse
 X Anschluß an Masse

Wegstrecken-Frequenzgeber

Getriebe	Reifen	LCD-Instrument	Wegstrecken-Frequenzgeber

MT	AT			Kennzeichnung		Katalog-Nr.	Teile-Nr.
				Code	Impulse/ Umdrehung		
X	-	145 R 13 155 R 13 175/70 R 13 185/60 R 14	-	AA	6	12 36 262	90 148 828
-	X	145 R 13 155 R 13 165 R 13 175/70 R 13 175/60 R 14	-	AD	10	12 36 263	90 149 079
X	-	165 R 13 175/65 R 14 185/65 R 14	-	AG	16	12 36 264	90 149 082
X	-	175/70 R 13 185/60 R 14	X	AH	6	12 36 267	90 149 083
X	-	185/65 R 14	X	AK	16	12 36 271	90 185 189